

SKYLINE SLIDING | serie 78 Modern con soglia larga

ALZANTE SCORREVOLE MINIMALE IN LEGNO - ALLUMINIO con doppio vetro

Skyline Sliding è l'alzante scorrevole ad apertura manuale minimal frame in legno e alluminio sviluppato da Carminati, progettato per chi cerca il profilo più sottile disponibile sul mercato in un serramento scorrevole, senza rinunciare alle prestazioni.

Con un **profilo a vista di soli 37 mm** e un telaio fisso da 45x217 mm, consente di ottimizzare il rapporto tra superficie vetrata e struttura, incrementando significativamente l'apporto di luce naturale. La configurazione del sistema favorisce una continuità visiva fluida tra interno ed esterno, riducendo la percezione del limite architettonico e valorizzando la trasparenza come elemento progettuale primario.

I profili lignei, di sezione estremamente contenuta, sono realizzati internamente con processi di alta precisione e finitura artigianale. Il rivestimento esterno in metallo protegge il telaio in legno dagli agenti atmosferici, aumentandone la durabilità nel tempo e riducendo la necessità di manutenzione.

La movimentazione dell'anta è affidata a un sistema di ruote e carrelli integrati nel profilo orizzontale inferiore, che scorrono sulla soglia Climatech in vetroresina. Progettato per garantire le massime prestazioni di isolamento e resistenza agli agenti atmosferici, l'alzante scorrevole Skyline Sliding con soglia larga consente una gestione ottimale del deflusso dell'acqua, rendendolo particolarmente adatto a contesti esposti o a condizioni climatiche impegnative.

Specifiche tecniche – Skyline Sliding serie 78 Modern

Spessore anta a vista	37x87 mm	Valore Ug	1.0 W/m²K
Profilo telaio fisso	45x217 mm	Classificazione	RC2 (RC3 su richiesta)
Vetro minimo standard	33.1/24/33.1 Argon + BE	antiefrazione ferramenta	
Tenuta all'acqua	Classe 9A (EN 12208)	Dimensioni massime e	6000x3000 mm
Permeabilità all'aria	Classe 4 (EN 12207)	peso per anta	apertura manuale < 400 kg apertura manuale con accessoristica in acciaio 400 kg < 700 kg
Resistenza al vento	Classe C1 (EN 12210)		
Trasmittanza termica del	2,20 W/m²K (abete)		
telaio Uf	2,50 W/m²K (rovere)		
Trasmittanza termica del	1,20 W/m²K (abete)		
serramento completo Uw	1,25 W/m²K (rovere)	Dimensioni campione	4000x3000 mm

Finiture e personalizzazione


Ogni serramento è realizzato internamente con precisione artigianale e su misura. Skyline Sliding è disponibile in legno lamellare (abete, rovere, larice, mogano sapeli), oppure in versione legno-metallo con rivestimento esterno in alluminio, acciaio o bronzo. Numerosi colori a disposizione, dagli ossidati ai colori RAL, dai lucidi agli opachi, dai lisci ai graffiati. Il rivestimento consente una maggiore libertà estetica sul lato esterno, grazie a finiture, colori e trattamenti superficiali altamente personalizzabili e durevoli. Questa soluzione crea un perfetto equilibrio tra performance e design: all'interno si conserva il calore e il valore materico del legno, mentre all'esterno si beneficia della tecnologia e della resistenza del metallo.

Per chi è pensato

Skyline Sliding è la scelta di architetti, interior designer e general contractor che lavorano su residenze private di lusso, hotel e progetti contract internazionali, dove il serramento ad alzante scorrevole deve integrarsi nel progetto architettonico come elemento distintivo – non come accessorio.



SKYLINE SLIDING | serie 78 Modern con soglia larga
ALZANTE SCORREVOLE MINIMALE IN LEGNO - ALLUMINIO con doppio vetro

Sezione orizzontale




Sezione verticale

Prospetto




SKYLINE SLIDING | serie 78 Modern con soglia larga
ALZANTE SCORREVOLE MINIMALE IN LEGNO - ALLUMINIO con doppio vetro

Sezione orizzontale



Sezione verticale



Prospetto

