

HISTORICO COLLECTION | HW80 - HISTORICO WOOD 80

ALZANTE SCORREVOLE IN LEGNO con guida incassata e doppio vetro

HW80 è un serramento sviluppato per offrire elevate prestazioni energetiche senza rinunciare alla qualità materica del legno e alla libertà progettuale. La profondità del **profilo ligneo da 80 mm** permette l'integrazione di sistemi vetro performanti e contribuisce a raggiungere elevati livelli di isolamento termico e acustico, rendendo questa collezione la soluzione ideale sia per gli edifici di nuova costruzione sia per gli interventi di riqualificazione energetica.

La gamma offre un'ampia libertà di configurazione, con diverse soluzioni estetiche e costruttive: differenti sezioni del telaio, fermavetri dal design moderno o in stile, ampia scelta di essenze, finiture e molteplici tipologie di apertura. Questa versatilità consente di adattare il serramento a linguaggi architettonici differenti, mantenendo elevate prestazioni tecniche e un'estetica coerente con il progetto. L'alzante scorrevole HW80 nasce per creare un dialogo continuo tra architettura e paesaggio, offrendo grandi superfici vetrate e una connessione fluida tra ambienti interni ed esterni, nel segno dell'eleganza e delle elevate prestazioni del serramento in legno.

Tecnologia brevettata Carminati

Il sistema di scorrimento con guida incassata a pavimento è frutto di un brevetto sviluppato nel 2012. La guida in vetroresina, realizzata in un unico blocco, integra binario e sistema di scorrimento, garantendo solidità e durabilità. Un nastro di traslazione flessibile protegge il vano da polvere e impurità, mantenendo la massima fluidità di movimento. La soluzione consente la movimentazione agevole anche di ante di grandi dimensioni, con minimo impatto visivo. La guida incassata crea una continuità complanare interno-esterno, migliorando comfort e qualità architettonica.

Ogni alzante scorrevole è realizzato su misura: il nostro ufficio tecnico è a disposizione per studiare la soluzione più adeguata alle esigenze del progetto, spingendosi oltre i limiti dimensionali standard.

Specifiche tecniche – HW80

Spessore anta a vista	80x80 mm	Valore Ug	1.0 W/m²K
Profilo telaio fisso	45x184 mm	Dimensioni massime e peso per anta	6000x3000 mm apertura manuale < 400 kg apertura manuale con accessoriistica in acciaio 400 kg < 700 kg
Vetro minimo standard	33.1/20/33.1 Argon + BE		
Tenuta all'acqua	Classe 9A (EN 12208)		
Permeabilità all'aria	Classe 4 (EN 12207)		
Resistenza al vento	Classe C1 (EN 12210)		
Trasmittanza termica del telaio Uf	1,76 W/m²K (abete) 2,18 W/m²K (rovere)		
Trasmittanza termica del serramento completo Uw	1,18 W/m²K (abete) 1,24 W/m²K (rovere)	Dimensioni campione	4000x3000 mm

Finiture e personalizzazione


Ogni serramento HW80 è realizzato internamente su misura, coniugando precisione artigianale e tecnologie produttive avanzate per garantire elevati standard qualitativi. Il sistema è disponibile in diverse essenze di legno lamellare, tra cui abete, rovere, larice e mogano sapeli, selezionate per le loro caratteristiche estetiche e prestazionali. La vasta gamma di essenze, finiture e configurazioni costruttive consente di personalizzare il serramento in funzione delle esigenze progettuali, integrandolo armoniosamente sia in residenze di pregio sia in progetti contract e hospitality di alto livello.

Per chi è pensato


HW80 rappresenta la soluzione ideale per professionisti che ricercano un serramento in legno capace di integrare efficienza energetica, comfort abitativo, durabilità e possibilità di personalizzazione.

HISTORICO COLLECTION | HW80 con fermavetro moderno ALZANTE SCORREVOLE IN LEGNO con guida incassata e doppio vetro


Sezione orizzontale



Sezione verticale




Prospetto




HISTORICO COLLECTION | HW80 con fermavetro moderno ALZANTE SCORREVOLE IN LEGNO con guida incassata e doppio vetro

Sezione orizzontale



Sezione verticale



Prospetto

