

HISTORICO COLLECTION | HW80 - HISTORICO WOOD 80

BILICO ORIZZONTALE IN LEGNO con doppio vetro

HW80 è un serramento sviluppato per offrire elevate prestazioni energetiche senza rinunciare alla qualità materica del legno e alla libertà progettuale. La profondità del **profilo ligneo da 80 mm** permette l'integrazione di sistemi vetro performanti e contribuisce a raggiungere elevati livelli di isolamento termico e acustico, rendendo questa collezione la soluzione ideale sia per gli edifici di nuova costruzione sia per gli interventi di riqualificazione energetica.

La gamma offre un'ampia libertà di configurazione, con diverse soluzioni estetiche e costruttive: differenti sezioni del telaio, fermavetri dal design moderno o in stile, ampia scelta di essenze e finiture e molteplici tipologie di apertura.

HW80 bilico orizzontale amplia le potenzialità del sistema a bilico introducendo un'apertura sull'asse orizzontale, soluzione particolarmente efficace in presenza di serramenti con sviluppo prevalente in larghezza. Ideale per grandi superfici vetrate panoramiche, consente di realizzare un'unica cornice trasparente dal design pulito ed essenziale, valorizzando la vista e la continuità visiva.

Le dimensioni massime raggiungono i **3 metri di larghezza e 1,5 metri di altezza**, con un peso massimo di **300 kg** per anta, mantenendo elevati standard di stabilità e sicurezza. Il risultato è un serramento che unisce prestazioni tecniche e qualità architettonica, pensato per progetti contemporanei in cui luce, aria e semplicità formale sono elementi centrali.

Il sistema è pensato per garantire comfort e funzionalità: l'anta può ruotare fino a 15° per favorire la ventilazione naturale degli ambienti e fino a 360° per agevolare le operazioni di pulizia e manutenzione. Questa doppia possibilità di movimento rende l'apertura a bilico orizzontale una soluzione estremamente pratica, oltre che esteticamente raffinata.

Specifiche tecniche – HW80

Spessore anta a vista	80x80 mm	Valore Ug	1.0 W/m²K
Profilo telaio fisso	82x80 mm	Dimensioni massime e peso per anta	3000x1500 mm (300 kg)
Vetro minimo standard	33.1/20/33.1 Argon + BE		
Tenuta all'acqua	Classe 7A (EN 12208)		
Permeabilità all'aria	Classe 4 (EN 12207)		
Resistenza al vento	Classe C3 (EN 12210)		
Trasmittanza termica del telaio Uf	1,34 W/m²K (abete) 1,65 W/m²K (rovere)		
Trasmittanza termica del serramento completo Uw	1,24 W/m²K (abete) 1,37 W/m²K (rovere)	Dimensioni campione	1230x1480 mm

Finiture e personalizzazione

Ogni serramento HW80 è realizzato internamente su misura, coniugando precisione artigianale e tecnologie produttive avanzate per garantire elevati standard qualitativi. Il sistema è disponibile in diverse essenze di legno lamellare, tra cui abete, rovere, larice e mogano sapeli, selezionate per le loro caratteristiche estetiche e prestazionali. La vasta gamma di essenze, finiture e configurazioni costruttive consente di personalizzare il serramento in funzione delle esigenze progettuali, integrandolo armoniosamente sia in residenze di pregio sia in progetti contract e hospitality di alto livello.


Per chi è pensato

HW80 rappresenta la soluzione ideale per professionisti che ricercano un serramento in legno capace di integrare efficienza energetica, comfort abitativo, durabilità e possibilità di personalizzazione.


HISTORICO COLLECTION | HW80 con fermavetro moderno

BILICO ORIZZONTALE IN LEGNO con doppio vetro


Sezione orizzontale



Sezione verticale




Prospetto




HISTORICO COLLECTION | HW80 con fermavetro stile BILICO ORIZZONTALE IN LEGNO con doppio vetro

Sezione orizzontale



Sezione verticale



Prospetto

