

HISTORICO COLLECTION | HW80SL - HISTORICO WOOD 80 SLIM

PORTA D'INGRESSO IN LEGNO con cerniere a vista/scomparsa e doppio vetro

La collezione HW80SL rappresenta l'evoluzione del tradizionale serramento in legno HW80, reinterpretato con profili più sottili per rispondere alle esigenze dell'architettura contemporanea. Pur mantenendo il carattere e la solidità di un infisso tradizionale, HW80SL alleggerisce le sezioni in vista, offrendo un'estetica più raffinata, una maggiore superficie vetrata e un migliore apporto di luce naturale.

I profili sono ottimizzati fino a **70 mm** per l'anta a vista; la profondità costruttiva di 80 mm rimane invece invariata, consentendo di mantenere elevate prestazioni di isolamento termico e acustico e la compatibilità con vetrazioni performanti.

Il sistema è disponibile sia nella versione tradizionale con coprifili e cerniere a vista sia con posa a filo muro, interna o esterna, e cerniere completamente a scomparsa, per un'integrazione architettonica ancora più discreta.

Specifiche tecniche – HW80SL

Spessore anta a vista	70x80 mm	Valore Ug	1.0 W/m²K
Profilo telaio fisso	82x80 mm	Classificazione	RC2 (RC3 su richiesta)
Vetro minimo standard	33.1/20/33.1 Argon + BE	anteffrazione ferramenta	
Tenuta all'acqua	Classe 7A (EN 12208)	Dimensioni massime e peso per anta	cerniere a vista: 1200x2600 mm (130 kg) 1300x2800 mm (180 kg) 1200x3000 mm (200 kg)
Permeabilità all'aria	Classe 4 (EN 12207)		cerniere a scomparsa: 1200x2600 mm (150 kg) 1000x3000 mm (180 kg)
Resistenza al vento	Classe C3 (EN 12210)	Dimensioni campione	1480x2180 mm
Trasmittanza termica del telaio Uf	1,30 W/m²K (abete) 1,58 W/m²K (rovere)		
Trasmittanza termica del serramento completo Uw	1,23 W/m²K (abete) 1,34 W/m²K (rovere)		

Finiture e personalizzazione

Ogni serramento HW80SL è realizzato internamente su misura con precisione artigianale, garantendo qualità costruttiva, durabilità e la possibilità di adattare ogni dettaglio alle esigenze del progetto. HW80SL offre un'ampia libertà di personalizzazione attraverso essenze lignee, finiture e profili fermavetro. Il sistema è disponibile in diverse essenze di legno lamellare, tra cui abete, rovere, larice e mogano sapeli, selezionate per le loro caratteristiche estetiche e prestazionali.


Per chi è pensato

HW80SL rappresenta la soluzione ideale per professionisti che ricercano un serramento in legno capace di integrare efficienza energetica, comfort abitativo, durabilità e possibilità di personalizzazione. La vasta gamma di essenze, finiture e configurazioni costruttive consente di personalizzare il serramento in funzione delle esigenze progettuali, integrandolo armoniosamente sia in residenze di pregio sia in progetti contract e hospitality di alto livello.


HISTORICO COLLECTION | HW80SL con fermavetro moderno

PORTA D'INGRESSO IN LEGNO con cerniere a vista e doppio vetro


Sezione orizzontale



Prospetto




Sezione verticale




HISTORICO COLLECTION | HW80SL con fermavetro stile PORTA D'INGRESSO IN LEGNO con cerniere a vista e doppio vetro


Sezione orizzontale



Prospetto




Sezione verticale




N.B. Le sezioni e le prestazioni riportate hanno carattere puramente indicativo e sono fornite a titolo esemplificativo, senza costituire rappresentazione vincolante o definitiva del prodotto. L'ufficio tecnico si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche.

HISTORICO COLLECTION | HW80SL con fermavetro moderno PORTA D'INGRESSO IN LEGNO con cerniere a scomparsa e doppio vetro


Sezione orizzontale



Prospetto



Sezione verticale



N.B. Le sezioni e le prestazioni riportate hanno carattere puramente indicativo e sono fornite a titolo esemplificativo, senza costituire rappresentazione vincolante o definitiva del prodotto. L'ufficio tecnico si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche.